


## Авокадо




Упаковка по видам	Ящики картонные/пластиковые/деревянные
Калибр	-
Допустимая температура	От +4 °С до +15 °С
Масса плода	От 50 до 400 г., средняя длина 10-15 см

### Качественный

Плоды авокадо должны быть неповрежденными; доброкачественными; чистыми; практически без вредителей и без повреждений ими, затрагивающих мякоть; без повреждений, вызванных низкой температурой; с плодоножкой длиной не более 10 мм, которая должна быть аккуратно отрезана (допускается отсутствие плодоножки, но в этом случае место соединения плодоножки с плодом должно быть сухим и неповрежденным); без чрезмерной поверхностной влажности и постороннего запаха и/или привкуса. Спелые авокадо не должны быть горькими.

Незначительные дефекты формы



Незначительные дефекты окраски



Незначительные солнечные ожоги





Незначительные пробковые образования



## Нестандарт

Плоды с повреждениями (порезы, проколы, ушибы), загрязненные, с сильными солнечными ожогами, застуженные в начальной степени (пригодные к употреблению), с плодоножкой длиной более 10 мм, неаккуратно срезанной плодоножкой, поврежденным местом соединения плодоножки с плодом (в случае отсутствия плодоножки), плоды с дефектами кожуры (пробковые образования, потертости, зарубцевавшиеся чечевички) суммарной площадью более 6 см<sup>2</sup>, плоды в потребительской степени зрелости, плоды с чрезмерной поверхностной влажностью. Максимально допустимая сумма на все дефекты в партии 10%

Порезы	Проколы	Потертости	Пробковые образования	Солнечные ожоги
				
<p data-bbox="136 810 387 842">Загрязненные землей</p>	<p data-bbox="593 810 707 842">Щитовки</p>	<p data-bbox="880 783 1184 866">Поврежденное место соединения плодоножки и плода</p>	<p data-bbox="1234 799 1610 855">С плодоножкой длиной более 10 мм</p>	<p data-bbox="1832 810 1921 842">Ушибы</p>
				

Застуженные	Плоды в потребительской степени зрелости
	

### Брак

Плоды загнившие, с повреждениями насекомыми-вредителями, затрагивающими мякоть (непригодные к употреблению), поврежденные грызунами, подмороженные, застуженные в сильной степени (непригодны к употреблению), раздавленные, с сильными ушибами с разложением мякоти, перезревшие, с насекомыми-вредителями на поверхности и повреждением плода. Плоды с посторонним запахом

Застуженные в сильной степени (непригодны к употреблению)	Подмороженные	Поврежденные грызунами	Загнившие
			

<p>Загнившие</p> 	<p>Загнившие</p> 	<p>Перезревшие</p> 	<p>Антракноз</p> 
<p>Церкоспороз</p>	<p>Дотиорельная гниль</p>		<p>Гниль со стороны плодоножки (гниль основания)</p>
			

<p>Парша</p>	<p>Фузариоз</p>	<p>Серая головчатая плесень (ризопус)</p>	<p>Фитофтороз</p>	<p>Мокрая бактериальная гниль</p>
				
<p>Внутреннее побурение</p>	<p>Застуженность (чиллинг)</p>		<p>Остатки раствора</p>	
				