

АЛЫЧА 1кг 1444282015



Дата ввода:
21.06.2019

Допустимый % отклонения по калибру	5%
------------------------------------	----

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА	деревянные ящики с бумажной проложкой
ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ НА ТО	подиум, при температуре до +25°С

СПЕЦИФИКАЦИЯ УПАКОВКИ

ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕРЫ, мм	ФАСОВКА	Дополнительные требования
ПАЛЛЕТЫ	тип (минимальная масса поддона) 20кг	РАЗМЕРЫ, мм 800 x 1200	5,6,7 кг	МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПАЛЛЕТА 1,8м
ОПАЛЕЧИВАНИЕ ПАЛЛЕТ	При формировке тарных единиц на поддон должны использоваться скрепляющие элементы (стретч-пленка, скрепляющая сетка, защитные уголки). Товар на поддоне закрепляется путем ротационного обматывания скрепляющим элементом в три слоя по всей высоте товара расположенного на поддоне, с непосредственным его припалечиванием к самому поддону, для исключения заваливание товара - смещения товара относительно поддона при транспортировке и выгрузке механизированными средствами, а так же нарушения целостности паллеты. Товар не должен выступать за края поддона более чем на 1,5 см. с каждой стороны. Высота сформированной паллеты не должна превышать 1,6 м., включая защитные уголки. При использовании стретч-пленки опаллетка должна вестись «Бабочкой», «крест на крест», чтобы был доступ воздуха.			

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

ВНУТРИПЛОДНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРА НА РЦ	От +0°С до +5°С
--	-----------------

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОДНОРОДНОСТЬ ПАРТИИ	содержание каждой упаковочной единицы должно быть однородным и состоять из свежих плодов одного ботанического сорта, происхождения, качества, цвета
КАЛИБР	25mm+

Требуемое качество




Плоды должны быть целые, свежие на вид, плотные, чистые, одного сорта. Плодоножка может быть сломана или отсутствовать, при этом не должно быть проникающего повреждения в мякоть, которое приведет к загниванию, без дефектов окраски мякоти, без камедечения. При отсутствии плодоножки, кожица плода в месте ее прикрепления должна быть целой, не оторванной от мякоти. Плоды однородные по степени зрелости, но не зеленые и не перезрелые (зелеными считаются плоды, мякоть которых не может даже в оптимальных условиях приобрести свойственного плодам данного сорта внешнего вида, консистенции, вкуса)

Допустимые отклонения для 1 категория


			
Незначительные зарубцевавшиеся трещинки	Незначительный дефект формы	Пробковые образования до 1/8 поверхности	Незначительный дефект развития
			
Незначительный дефект окраски	характерный незначительный тонкий налет		Дефект окраски не более 1/8 поверхности

Допустимые отклонения для 2 категория

				
Пробковые образования более 1/8 и менее 1/4 всей поверхности плода	Незначительный дефект формы	Потёртости до 1/4 поверхности	Зарубцевавшиеся повреждения не более 1/4 всей поверхности плода	Дефект развития – незначительная полость и сломанная косточка


Нестандарт

		
сросшиеся	серьезное поражение паршой > 1/4 площади	Загрязнённые (Птичий помет/остатки химикатов)

				
Полости с внутренним потемнением	Выделение смолы	повреждение кожицы насекомыми > 1/4, без повреждения мякоти	Сухая мучнистая мякоть	Внутреннее побурение

				
Гоммоз (Камедетечение) и кармашки сливы		Ожог менее 1/4 поверхности	Дефект окраски более 1/8 поверхности но менее 1/2 площади	Зарубцевавшиеся трещины более 1/4 всей поверхности плода

	
Уродливый плод	Повреждение в полости черешка

Брак				
				
перезревший плод (желеобразная мякоть)		загнившие / с остатками гнилостных масс	Плоды с мякотью, повреждённой вредителями	

				
внутреннее разложение	удушьё	Повреждение щитовкой	Незарубцевавшиеся трещины	Зелёный плод более 1/2 поверхности



плодовая гниль (Монилиоз)

сизая плесневидная гниль (Пенициллёз)

горькая глеоспориозная гниль или антракно

Серая головчатая плесень - Ризо-пус

черная плесневидная гниль (Альтернариоз)



серая гниль

химическое отравление

кладоспориоз

сильные ушибы более 1/4 поверхности



поражение Шарка (вирус Оспа) - бугристая на ощупь

подморозка



Старение

Внутреннее побурение

Не достаточно развитый плод



Ожог более 1/4 поверхности

Застуженность

Полости с внутренним потемнением

морщинистость

Сухая мучнистая мякоть