


Банан



Внешний вид	На РЦ банан приходит зеленый (2 степени зрелости), далее дозаренный отправляется на ТО с 3,5-4 степенью зрелости.
Упаковка по видам	Ящики картон/полиэтилен
Допустимая температура	От +4 °С до +15 °С
Размеры плодов по наибольшему поперечному диаметру	4 - 5 см.
Длина плода	От 14 до 22 см.
Количество плодов в кисти	4-5 шт.
Количество плодов в кисти для первого класса	4-9 шт.
Количество кистей в одной упаковочной единице(коробке)	15-18 шт.

Качественный

Плоды бананов должны быть в кистях твердые, свежие, чистые, целые без каких-либо повреждений мякоти, не уродливые, имеющие хорошо выраженные ребристые боковые грани. С кроной не поврежденной, зеленого цвета, с ровными, гладкими, здоровыми не пересушенными, без грибной инфекции. Допускается смесь помологических сортов (но не сортотипов). Допускаются плоды со светло-зелёной окраской; незначительные дефекты формы, дефекты окраски плодов при условии, что продукция сохраняет свои основные характеристики; дефекты кожицы, такие как царапины, потертости, лёгкие ушибы, пятна и другие поверхностные дефекты, общая поверхность которых не превышает 4 см².

Плоды со светло-зелёной окраской	Ушибы на площади менее 4 см ²	Потёртости и пробковые образования на площади от 2,0 до 4,0 см ²	Сухие глубокие повреждения или трещины кожуры не задевающие мякоти	Зарубцевавшиеся повреждения на площади 2см ² и более
				

Нестандарт

Плоды уродливые; загрязнённые; с цветочными пестиками, с сильными ушибами и другими дефектами, затрагивающими мякоть; с дефектами кожицы, такими как царапины, потертости, лёгкие ушибы, пятна и другие поверхностные дефекты, общая поверхность которых превышает 4 см². Максимально допустимая сумма на все дефекты в партии 10%.


Уродующее механическое повреждение, не затрагивающее мякоть, не приводящие к гниению	Грязные бананы	Сильный солнечный ожог более 4 см ²	Сильный ушиб, не затрагивающий мякоть	Сажистый налёт
				

Загар спелости более 4 см ²	Залом плодоножки
	

Брак

К браку относятся плоды: перезревшие, загнившие (в т.ч. загнившие в кроне и/или с загнившей плодоножкой), гнилые, запаренные, задохнувшиеся, застуженные в 3-4-й степени, подмороженные, раздавленные, с глубокими порезами, с темно-коричневой, черной или пятнистой кожурой, с сильными повреждениями сельскохозяйственными вредителями.

Загнившие пальцы банана	Грубый ушиб с разложением	Грубые порезы	Грубая механика	Кисти с жёлтым или загнившим остатком плодоножки вырезанного пальца
				

Загнив в кроны – все плоды отход	Антракноз	Гниль сигарного конца	Шейковая гниль	Чёрная гниль
				
Тёмноголовчатая плесень	Фузариоз	Застуженность банана	Загнив в кроне от 2-х пальцев	Потёки латекса на площади более 10см ²
				
Остатки хим. обработки				
				