

# Огурцы короткоплодные (цена 1кг) 1000143746



Дата ввода:  
15.04.2019

Допустимый процент некалибра:

5%

## БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TRANSPORTNAЯ УПАКОВКА картонные коробки с открытым верхом

## СПЕЦИФИКАЦИЯ УПАКОВКИ

| TRANSPORTNAЯ УПАКОВКА | МАТЕРИАЛ | РАЗМЕРЫ, мм                      | ТИП         | Дополнительные требования  |
|-----------------------|----------|----------------------------------|-------------|--|
|                       | ПАЛЛЕТЫ  | типа (минимальная масса поддона) | РАЗМЕРЫ, мм | МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПАЛЛЕТЫ  |
| ОПАЛЕЧИВАНИЕ ПАЛЛЕТ   | 20кг     | 800 x 1200                       | 1,6м        | При формировке тарных единиц на поддон должны использоваться скрепляющие элементы (стреч-пленка, скрепляющая сетка, защитные уголки). Товар на поддоне закрепляется путем ротационного обматывания скрепляющим элементом в 3 слоя по всей высоте товара расположенного на поддоне, с непосредственным его прикреплением к самому поддону, для исключения заваливание товара - смещения товара относительно поддона при транспортировке и выгрузке механизированными средствами, а так же нарушения целостности паллеты. Товар не должен выступать за края поддона более чем на 1,5 см. с каждой стороны. Высота сформированной паллеты не должна превышать 1,6 м., включая защитные уголки. При использовании стреч-пленки опаллетка должна вестись «Бабочкой», «крест на крест», чтобы был доступ воздуха через создаваемые окна. |
| ФАСОВКА               |          | 6, 8, 9 кг.                      |             |  |

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

|  |                  |
|--|------------------|
| РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТРАНСПОРТИРОВКИ          | от +7°C до +12°C |
| ВНУТРИПЛОДНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРА НА РЦ | от +7°C до +12°C |
| ТЕМПЕРАТУРА ЗАМЕРЗАНИЯ                             | -0,5°C           |
| ВЫДЕЛЕНИЕ ЭТИЛЕНА                                  | низкое           |

## КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                     |  |
|---------------------|--|
| ОДНОРОДНОСТЬ ПАРТИИ | содержание каждой упаковочной единицы должно быть однородным и состоять из плодов одного ботанического сорта, происхождения, качества, цвета |
| КАЛИБР              | длина от 8 до 14 см, поперечный диаметр до 4,5 см  |

### Требуемое качество


Огурцы должны быть свежими на вид и крепкими, неповреждёнными, неуродливые, здоровые, незагрязненные, практически без насекомых и повреждений затрагивающих мякоть, вызванных насекомыми, с плодоножкой и без плодоножки, с типичными для ботанического сорта формой и окраской, без горького вкуса, с нормальной поверхностной влажностью. Огурцы должны быть достаточно сформировавшимися с плотной мякотью и иметь мягкие недоразвитые водянистые семена.



**Допустимые отклонения для 1 категории**

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| незначительный дефект на кожуре   | легкий дефект формы  | Легкий дефект окраски   | Наличие следов засохшего сока, который легко удаляется                             |
|  |  |  |  |





**допустимые отклонения для 2 категории**

|  |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
| зарубцевавшиеся механические повреждения <1/5 поверхности                        | зарубцевавшиеся трещины < 1/5 поверхности   | небольшие пустоты, только для плодов не утративших упругость                      | потертости < 1/4 поверхности   | загрязнения огурца меньше 15% площади плода (только для грунта)                     |
|  |  |  |  |  |

**Нестандарт**

|   |  |  |   |  |
|---|--|--|---|--|
| загрязнения огурца больше 15% площади плода (только для грунта)                   | зарубцевавшиеся механические повреждения >1/5 поверхности                          | дефекты формы  | зарубцевавшиеся повреждения от вырванной плодоножки не уродующие товарный вид       |  |
|  |  |  |  |  |

|  |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
| парша < 1/5 поверхности  | недоразвитые огурцы   | повреждение слизнем < 4 см <sup>2</sup>   | камедь - сухой нарост на площади < 2 см <sup>2</sup>                                 | утрата свежести: мягкие концы с восстановлением после нажатия                         |
|  |  |  |  |  |

|  |   |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
| утрата свежести: мягкие концы без восстановления после нажатия                     | утрата свежести: морщинистость  | утрата свежести: пожелтение  | переросшие огурцы  | Излишняя влага<br>(конденсат, вызванный разницей температур, браком не считается)     |
|    |    |     |    |    |
| не зарубцевавшиеся механические повреждения  | Незарубцевавшиеся повреждения от вырванной плодоножки                               | гнующиеся огурцы   | следы химической обработки   | Плесень, гниль  |
|    |    |     |    |    |
| плесень на цветке  |   | застуженность  |  |   |
|   |   |    |   |   |
| водянистые пятна   |   | повреждение вирусами   |  | мозаика   |
|  |  |   |  |  |
| плоды с остатками гнилостных масс  | Ржавление мякоти  | внутренние пустоты   |  |   |
|  |  |  |  |   |