

ХУРМА отборная импорт (цена за кг)



Дата ввода:
15.10.2018

Допустимый процент некалибра:	10%
-------------------------------	-----

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА	картонные коробки (пятислойный гофрокартон), деревянные ящики + требование защитных материалов
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ УПАКОВКА	навал

СПЕЦИФИКАЦИЯ УПАКОВКИ				
ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕРЫ, мм	ТИП	Дополнительные требования
ПАЛЛЕТЫ	тип (минимальная масса поддона) 20кг		РАЗМЕРЫ, мм 800 x 1200	МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПАЛЛЕТА 1,6м
ОПАЛЕЧИВАНИЕ ПАЛЛЕТ	При формировке тарных единиц на поддон должны использоваться скрепляющие элементы (стретч-пленка, скрепляющая сетка, защитные уголки). Товар на поддоне закрепляется путем ротационного обматывания скрепляющим элементом в три слоя по всей высоте товара расположенного на поддоне, с непосредственным его припалечиванием к самому поддону, для исключения заваливания товара - смещения товара относительно поддона при транспортировке и выгрузке механизированными средствами, а так же нарушения целостности паллеты. Товар не должен выступать за края поддона более чем на 1,5 см. с каждой стороны. Высота сформированной паллеты не должна превышать 1,6 м., включая защитные уголки. При использовании стретч-пленки опаллетка должна вестись «Бабочкой», «крест на крест», чтобы был доступ воздуха.			
ФАСОВКА	2,5кг, 5кг, 6кг, 8 кг, 10 кг			

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТРАНСПОРТИРОВКИ	от +0°С до +2°С
ВНУТРИПЛОДНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРА НА РЦ	от 0°С до +5°С
ТЕМПЕРАТУРА ЗАМЕРЗАНИЯ	-2°С
ВЫДЕЛЕНИЕ ЭТИЛЕНА	низкое

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
КАЛИБР	75+. Плоды калибром 69-74 относим к некалибру. Плоды менее 69 относим в брак.
ОДНОРОДНОСТЬ ПАРТИИ	содержание каждой упаковочной единицы должно быть однородным и состоять из плодов одного ботанического сорта, происхождения, качества, цвета
ЦВЕТНОСТЬ	требуемая цветность по приходу 4-5
СОРТА	все сорта вытянутой формы
ДОП. ТРЕБОВАНИЯ	наклейка на каждый плод (75% плодов в ящике должны быть с наклейками), укладка в ячейки (однорядка или двухрядка).



Цветность:
1 – зеленый;
2 – более зеленый, чем желтый;
3 – более желтый, чем зеленый;
4 – желтый с прозеленью у основания плодоножки;
5 – желто-оранжевый;
6 – оранжево-красный.

Требуемое качество

Плоды хурмы должны быть неповрежденными, доброкачественными, чистыми, практически без насекомых-вредителей, твердыми, без чрезмерной поверхностной влажности, без постороннего запаха и/или привкуса, с чашечкой. Хурма должна иметь достаточную степень развития и выглядеть достаточно зрелой.



Допустимые отклонения для 1 категории

требуемая цветность по приходу 4-5	незначительные дефекты кожицы	зарубцевавшиеся и опробковевшие царапины до 1 см длиной	незначительные дефекты формы
4ст 5ст			

для бессемянных сортов потемнение мякоти на площади до 1/3	для семянных сортов потемнение мякоти без ограничений	засахаренные пятна	кольцевидные рубцы, незначительные шероховатости до 1/8 поверхности плода	

Допустимые отклонения для 2 категории

для бессемянных сортов потемнение мякоти на площади от 1/3 до 1/2	зарубцевавшиеся царапины менее 4 см в длину	Дефекты формы	потертости до 2 см2 по площади	незначительная утрата упругости (1 пятно)

1 зарубцевавшийся прокол по площади каждый не более 3 мм2	незначительное загрязнение чашечки	потемнение кожицы от солнца не затрагивающее мякоть < 1/8 площади поверхности	

Нестандарт

3 ст цветности	6 ст цветности если нет загнива и хурма потребительской степени зрелости	Глубокие проколы	поверхностные ушибы 2-4 см ²	солнечные ожоги более 1/8 площади поверхности не затрагивающие мякоть
3ст 	6ст 			

загрязненные	Плесень и/или паутина в чашечке, не переходящая в мякоть	поверхностные дефекты кожицы более 4 см в длину	зарубцевавшиеся царапины более 4 см в длину	Не более 3х градобоев, проникающих в мякоть
				

начальные признаки застуженности	для бессемянных сортов потемнение мякоти на площади свыше 1/2	кольцевидные рубцы, шероховатости более 1/4 поверхности плода	Значительный дефект формы	Сросшиеся плоды
				

Брак

зеленые (1-2 ст цветности)		6 ст цветности если есть признаки перезрева, брожения, загнива	перезрев	мягкие
1ст 	2ст 	6ст 		

подмороженные	загнившие и гнилые	трещина под чашечкой
		

грубые механические повреждения	глубокие трещины	солнечный ожог затрагивающий мякоть	наличие живых или погибших вредителей
			

повреждения вредителями	уродливый плод	сильно застуженные
-------------------------	----------------	--------------------

